




Planteværnsseminar 2020



Summeret nedbør





Vårbyg i hvede “Atlantis”

T0 – beg vækst (ca. 20-3)

Broadway / Serrate, Atlantis
OD, Topik, (DFF)

T1 St 30-31

Starane XL/Zypar/Mustang
forte

Hvede



Havre i hvede "broadway"

T0 – beg vækst (ca. 20-3)

Broadway / Serrate, Cossack
OD, Topik HussarPlusOD,
(DFF)

T1 St 30-31

Starane XL/Zypar/Mustang
forte

Hvede



Resistent
italiensk
rajgræs



"Eventuelt Topik, Serrate, ved
ALS resistens"

Rug



Vinterrug,
ubehandlet



Vinterrug sprøjtet efterår med Mateno Duo.

T0. Beg vækst

Broadway, Cossack OD,
HussarOD (DFF)

T2. st 49-51

Starane XL/Zypar/Mustang
forte

Vinterbyg



T0 Beg vækst

50 ml Hussar Plus OD

T2 st 49-50

Starane XL, Zypar/Mustang forte

Raps




Væselhale i
raps

Raps



Ca. 20/3

(0,1 Galera/PG26N) / (0,50 Korvette)



Vintersæd forår

- God virkning fra efteråret
 - Hvis der er kørt
- Vinterafgrøderne
 - Ikke så tætte og kraftige som i foråret 2019
- Græsukrudt skal bekæmpes tidligt
 - når der er begyndende vækst, men ikke for tidligt
- Vinterhvede og Vinterrug
 - 100 g/ha Broadway + PG26N evt. + 0,3 l/ha Mustang forte/ 4 g Ally SX
 - 100 -165 g/ha Broadway + 0,15-0,3 l/ha Cossack OD (meget græsukrudt)
 - 0,05 l/ha DFF
- Vintersæd ved alm. 2 kimbladet ukrudt
 - 0,3-0,5 l/ha Mustang forte + 4 g/ha Ally SX
 - Mange har allerede brugt Othello eller Atlantis OD i efteråret
 - Husk kun SU 1. gang/ sæson



Græsmidler forår

- Broadway
 - Græsser generelt
 - Bred på de 2 kimbladet ukrudt
- Rexade 444
 - 30g = 100 g broadway + Zypar
 - Græsser generelt
 - Bred på de 2 kimbladet ukrudt
- Cossack OD/ Atlantis OD/ Hussar Plus OD
 - Græsser generelt
 - Bedste mod enårig rapgræs
 - Bred på de 2 kimbladet ukrudt
- Serrate (bla. Broadway + Topik)
 - Ved Alm. Rapgræs, flyvehavre Vindaks
 - Ikke særlig bred på 2 kimbladet
- Husk additiver og evt. 5-10 kg N i flydende gødning





Tak for opmærksomheden